

Superleichte, nur 51 mm hohe Magnetspannplatte in SPQX Technologie mit 50er Polen.

Pro Pol wird eine Haltekraft von 4000 Newton erreicht.

Die HE50 ist konzipiert für den Werkzeug- und Maschinenbau.

Sie ist geeignet zum Spannen von kleineren und dünnwandigen Werkstücken auf schnellen und leichten Maschinen.

Spannschlitze an zwei Seiten und die Möglichkeit die Magnetspannplatte an vielen Stellen zu durchbohren, ermöglichen eine schnelle, flexible Montage.



## Einsatzbereiche

- Geeignet zum Spannen von kleinen, dünnwandigen Werkstücken

## Lieferumfang

- 1 SPQX - HE50 Elektro-Permanent Magnetspannplatte
- Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
- \* Steuerung nicht im Lieferumfang enthalten.

## Web

Weitere Details und Zubehör finden Sie unter

<https://produkte.spreitzer.de/spannen/magnetspanntechnik/elektro-permanent-magnetspannplatten/elektro-permanent-magnetspannplatte-spqx-he50-660>.

Ausführung	Nummer	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Anzahl Pole °N	Haltekraft [N]	Gewicht [kg]	Ausführung	Haltekraft [N/cm <sup>2</sup> ]	Magnetfeldhöhe [mm]	Steuergerät	Stromspannung [V]
SPQX 204 HE50	B900500966	200	400	51	10	40000	30	rechteckig	160	/	SP211ER	400
SPQX 205 HE50	B900500967	200	490	51	12	48000	40	rechteckig	160	/	SP211ER	400
SPQX 206 HE50	B900500968	200	620	51	16	64000	50	rechteckig	160	/	SP211ER	400
SPQX 208 HE50	B900500969	200	780	51	20	80000	60	rechteckig	160	/	SP211ER	400
SPQX 209 HE50	B900500970	200	910	51	24	96000	70	rechteckig	160	/	SP211ER	400
SPQX 210 HE50	B900500971	200	1040	51	28	112000	80	rechteckig	160	/	SP211ER	400
SPQX 305 HE50	B900500972	270	490	51	18	72000	50	rechteckig	160	/	SP211ER	400
SPQX 306 HE50	B900500973	270	620	51	24	96000	65	rechteckig	160	/	SP211ER	400
SPQX 308 HE50	B900500974	270	780	51	30	120000	80	rechteckig	160	/	SP211ER	400
SPQX 309 HE50	B900500975	270	910	51	36	144000	90	rechteckig	160	/	SP211ER	400
SPQX 310 HE50	B900500976	270	1040	51	42	168000	105	rechteckig	160	/	SP211ER	400
SPQX 403 HE50	B900500977	400	330	51	20	80000	50	rechteckig	160	/	SP211ER	400
SPQX 405 HE50	B900500978	400	490	51	30	120000	75	rechteckig	160	/	SP211ER	400
SPQX 406 HE50	B900500979	400	620	51	40	160000	90	rechteckig	160	/	SP211ER	400
SPQX 408 HE50	B900500980	400	780	51	50	200000	115	rechteckig	160	/	SP211ER	400
SPQX 409 HE50	B900500981	400	910	51	60	240000	135	rechteckig	160	/	SP211ER	400
SPQX 410 HE50	B900500982	400	1040	51	70	280000	150	rechteckig	160	/	SP211ER	400
SPQX 505 HE50	B900500983	470	490	51	36	144000	85	rechteckig	160	/	SP211ER	400
SPQX 506 HE50	B900500984	470	620	51	48	192000	110	rechteckig	160	/	SP211ER	400
SPQX 508 HE50	B900500985	470	780	51	60	240000	135	rechteckig	160	/	SP211ER	400
SPQX 509 HE50	B900500986	470	910	51	72	288000	155	rechteckig	160	/	SP211ER	400
SPQX 510 HE50	B900500987	470	1040	51	84	336000	180	rechteckig	160	/	SP211ER	400
SPQX 605 HE50	B900500988	600	490	51	48	192000	110	rechteckig	160	/	SP211ER	400
SPQX 606 HE50	B900500989	600	620	51	64	256000	135	rechteckig	160	/	SP211ER	400
SPQX 608 HE50	B900500990	600	780	51	80	320000	170	rechteckig	160	/	SP211ER	400
SPQX 609 HE50	B900500991	600	910	51	96	384000	200	rechteckig	160	/	SP211ER	400

Hinweis: Ihre ausgewählten Varianten sind orange markiert.

